

## İÇ YÖNETMELİK

### SOSYAL İŞLER YEMEKHANE VE MUTFAK EMNİYET TALİMATI

İşyerinizde çalışanların sağlıklarının korunması ve sağlıklı olmalarını temin bakımından temiz bir ortamda ,düzenli biçimde beslenmelerini sağlamak için hazırlanmış talimattır:

1. Muntazam ve sükunetle yemek yenmesini sağlamak için yemekhanelerde kimin nerede yiyeceğini gösterir tertip ve düzeni sağlayınız.
2. İş icabı yemeği yerken ve geç yiyecekler için ayrı yerler tahsis ediniz.
3. Yemek tezgahlarını daima temiz ve düzenli bulundurunuz.
4. Yemek esnasında haşaratin yemekhane veya mutfak içerisine girmesini önlemek için de,kapı ve pencereleri sinek teli ile donatınız.
5. Yemek servis malzemelerini sağlık şartlarına uygun olarak temiz ve düzenli bulundurunuz.Tabak,kepçe,karavana,çatal ve kaşıkları yıkarken suyun kaynamış olmasına dikkat ediniz.
6. Mutfak ve yemekhane mahallerinde yapılan her iş için en önemli kural temizliktir.
7. Yerleri mümkün olduğu kadar kuru ve temiz tutunuz.Yemek dökülürse hemen temizleyiniz.Aksi halde kayma tehlikesinden sorumlusunuz.
8. Kırık tabak,çanak daima nedenini oluşturmuştur.Bu nedenle kırıkları hemen temizleyip çöp kutularına atınız.
9. İş görürken sıkı bağlanmış alçak topuklu ayakkabılar giyiniz.yüksek topuklu ayakkabı tehlikeli olduğundan giymeyiniz.
10. Sıcak yemek taşıırken çevrenizde çalışan arkadaşlarınızı sesli olarak ikaz ediniz.
11. Yemekhanenin günlük artıklarını çöp arabaları veya kovalarına koyunuz ve yemekhane birikmelerine meydan vermeyiniz.Su soğutucularını daima dolu çalıştırınız.İçme suyunu yemekhaneye kapalı ve temiz kaplarla getiriniz.
12. Her vardiya yemek servisinden sonra yemekhaneyi ve servis masalarını buzdolaplarını,deterjanlı,ılık bol suyla yıkayınız ve kurulayınız.
13. Yemek dağıtımının sonunda tezgahın ısını veren vanaları kapayınız,boşa yanmalarına mani olunuz.
14. Lavabo,duş ve tuvaletlerin daima temiz ve çalışır vaziyette olmasını sağlayınız,yemekhane,mutfak lavabolarının çalışır vaziyette olmasını sağlayınız.Yemekhane, mutfak içi ve çevresini daima temiz bulundurunuz.
15. Yemekhane ve mutfak mahallerini daimi havalandırınız.
16. Pişirme araçlarının kızdığını tuz ve un serperek kontrol ediniz.
17. Size verilmiş kullanışı öğretilmemiş alet ve araçlarla çalışmayınız.
18. Makine ve cihazlardaki arızaları derhal yetkili amirlerinize bildirin.Kesinlikle kendiniz tamir etmeyiniz.
19. Basıncılı tencerelerin kızartma araçlarının kapaklarını açarken dikkatli olunuz.
20. Elektrikli araçları temizlemeden önce fişi mutlaka prizden çekiniz.
21. Kuzinenin gaz kaçağı yapmamasına dikkat ediniz.isli yanmaması için ayarını yaptırınız.
22. Kuzinede işiniz bittikten sonra besleme musluk ve vanalarını kapatınız.Kesinlikle açık kalmamasına dikkat ediniz.
23. Kuzine üzerinde yemek taşarsa gaz vanasını hemen kapatınız ve ocak başlarını temizledikten sonra çalıştırınız.
24. Kızartma tenceresini kullanırken önce yağı koyunuz sonra ocağı yakınız.
25. Basıncılı kazanların (düdüklü tencere gibi)emniyet vantillerinin sağlam olup olmadığını kontrol ettikten sonra pişirme işlemini geçiniz.
26. Sebze ayıklayınca artıklarını çevreye dağıtmayınız.Çöp bidonuna atınız.etraftaki ağız açık konserve kutusu ve benzeri kapları derhal hurdaya atınız.Ayrıca günlük çöp ve yemek artıklarını günü gününe çöp kutularına mutlaka atınız.
27. Mutfak malzemelerini usulüne uygun temizleyiniz ve yerine koyunuz.
28. Kazanları daima kalaylı bulundurunuz.
29. Haşerelerin kapların içine girmemesine mutlak suretle dikkat ediniz.
30. Haşereye karşı sık sık ilaçla mücadele ediniz .Ancak ,bu tür ilaçların zehirli olup personele zarar vereceğini unutmayınız.

31. Şartnamelere uygun olarak erzak alınız.Soğutucu ve uygun kaplarda saklayınız aksi halde zehirlenmelerden sorumlu durumda kalırsınız.
32. İşyerinde alınacak yada alınmış tüm yiyecek ve içecek erzakın işyeri hekimince kontrolünün yapılmasını sağlayınız.
33. Mutfak ve yemekhanelerinde çalışan personelden rahatsız olanlar derhal işyeri hekimine başvurarak çalışıp çalışamayacaklarını öğrendikten sonra normal mesailerine devam edebilirler.Aksi halde çalışmaları insan sağlığı açısından tehlikeli olacaktır.(bulaşıcı hastalıkların yayılması)
34. Yemekhane ve mutfak mahalli personelinin çalışanların sağlıkları ile alakasını kesinlikle hatırdan çıkarmayınız.Portör muayenelerini aksatmadan yaptırınız. Ayrıca aşağıdaki hususları mutlaka yerine getiriniz:El bütün vücut temizliğine dikkat ediniz.Yemekleri titizlikle ,sağlık şartlarına uygun şekilde yapınız.Uygun ve eşit olarak dağıtınız
35. Verilen bütün koruyucu maddelerinizi mutlaka kullanınız.
36. Çalışır durumda bulunan ellerinizi sokmayınız.
37. Elektrikle çalışan makinelerde herhangi bir kaçak mevcutsa cihazın enerjisini keserek derhal yetkili amirimize haber veriniz.Elektrikli aletleri topraklamasız kullanmayınız.
38. Kilerdeki erzakları bakımlı bulundurunuz.Havalandırınız ve bozulmamasını sağlayınız.
39. Karasineklere ve haşerelere karşı kileri sık sık ilaçlayınız,ilaçlama sırasında erzakların zarar görmemesi için mutlaka tedbir alınız.(Naylon örtülerle iyice örtünüz).
40. Soğuk hava deposunun giriş kapısının içeriden açılıp açılmayacağını kontrol ettikten sonra içeri giriniz.
41. Soğuk hava deposuna girerken mutlaka bir gözcü bırakınız.
42. Soğuk hava deposu alarm sistemini 6 ayda bir kontrol ettiriniz.
43. Genel çalışma teknik emniyet talimatları ve yangın talimatlarına uyunuz.

#### SOSYAL İŞLER ÇAYOCAĞI TEKNİK EMNİYET TALİMATI

Çalışanların dinlenme zamanlarında ihtiyaçlarının sağlık şartlarına uygun temiz ve düzenli olarak temini için hazırlanmış talimattır:

1. Her gün son servisten sonra salon ve çay ocağını deterjanlı bol suyla paspas yapınız.Kurulayınız ve havalandırınız.
2. Sigara tablalarını temizleyiniz ve çöp sepetlerini boşaltınız.
3. Haftada en az bir defa kapı ve pencereleri siliniz.Çay mahallini bol suyla yıkayınız.
4. Masalarda kapaksız kutularda şeker bulundurmuyunuz.
5. Ocakta gaz kaçağı meydana gelmiş ise tüpün vanasını kapatınız. Kendiniz tamir etmeyiniz,derhal yetkililere haber veriniz.Bu süre içinde mahalli havalandırmayı da unutmuyunuz.
6. Servis malzemelerini daima temizleyiniz ve kapalı yerde bulundurunuz.
7. Çay, kahve,oralet,ıhlamur vb. yaparken temizlik ve sağlık şartlarına uyunuz.Bardakların kırık veya çatlak olmamasına dikkat ediniz.
8. Çay ocağına görevlilerden başkalarının girmelerine engel olunuz.Lavabo ve fayansların temizliğine dikkat ediniz.
9. Koruyucu malzemeleri mutlaka kullanınız,ocağın temiz ve tertipli olmasının çalışanların ağılığı açısından önemini unutmayınız.
10. Masaları her servisten sonra mutlaka iyice siliniz ve temiz olup olmadığını kontrol ediniz.
11. Yılda en fazla bir defa mahallin kireçle badana yapılmasını isteyiniz.
12. Paydosta bütan gazı tüpünün vanasını kapatınız.
13. Portör muayenenizi aksatmadan yaptırınız.
14. Yangın talimatlarına uyunuz.

#### BÜTANGAZ TÜPLERİNİN KULLANILMASI HUSUSLARINDA TEKNİK EMNİYET TALİMATI

İşyerimizde bütan gazı ile çalışmalarda çalışanların ,sağlık ve güvenliklerinin sağlanması ,iş kazalarına patlamalara karşı korunması ve bu kazalar nedeniyle meydana gelen tesis ve tezgah zararlarının önlenmesi için uymak zorunda oldukları genel kuralları belirlemek amacıyla hazırlanmış talimattır:

1. Bütan gaz tüplerinde veya ocaklarda gaz kaçağını,kesinlikle kibrit veya çakmak yakarak aramayınız.Bu iş için mutlaka sabun köpüğü kullanınız.
2. Herhangi bir gaz kaçağı hissedildiğinde ilk olarak vana veya musluğu kapatarak gazı kesiniz , kaçağın meydana geldiği ortamı havalandırdıktan sonra bakım-onarım kısmına yada ilk amirinize durumu bildiriniz veya rapor ediniz.Bu esnada ,KIVILCIM ÇIKARABİLECEK hareketleri yapmayınız.
3. Bütan gaz ocaklarını ateşlemeden önce kibrit veya çakmağı hazır bulundurunuz.
4. İşiniz bittikten sonra ocak ve tüplerin vana veya musluklarını kapattıktan sonra iş yerini terk ediniz.
5. Kapı ve pencerelerden gelen hava akımları ile su ve benzerlerinin ocağı söndürme ihtimalini dikkate alarak tedbirli olunuz.
6. Bütan gaz kullanılan mahaller küçük yada az havalandırılan bir yer ise bu mahalleri sık sık havalandırınız.
7. Ocakların yakınında kolayca tutuşabilen maddeler (kağıt,plastik,örtü,perde) bulundurmuyunuz.
8. Ocak bağlantı boru ve hortumlarını sık sık kontrol ederek eskiyen,incelen,yumuşayan veya delinen kısımları yenileriyle mutlaka değiştiriniz.
9. Boru ve hortumların ocağa en yakın mesafede bağlanmasını sağlayınız.
10. Yılda en az mahallin bir defa kireçle badana yapılmasını isteyiniz.
11. Paydosta bütan gazı tüpünün vanasını kapatınız.
12. Tüpleri güneş altında,soba ve radyatör yanında bulundurmuyunuz.Ayrıca yağmur ve rutubetten koruyunuz.
13. Bu konudaki önlemler,ilgili ünite amirlerince tüp ve ocak kullanılan yazılı olarak asılı bulundurulur.

#### GÜVENLİK GÖREVLİLERİ TEKNİK EMNİYET TALİMATI

İşlerimizde güvenlik görevlilerinin iş kazalarına karşı korunması ve bu kazalar nedeniyle meydana gelebilecek zararların asgari seviyeye indirilmesi için uymak zorunda oldukları genel kuralları belirlemek amacıyla hazırlanmış talimattır:

1. Güvenlik görevlerinin bilgi ve becerilerinin artırılmasını sağlamak için Özel Güvenlik Teşkilatı kanununda belirtilen eğitim programlarına uygun olarak eğitilmelerini sağlayınız.
2. Kullanacağınız silahın tüm özelliklerini mutlaka öğreniniz.Özellikle Emniyet tertibatlarının çalışıp çalışmadıklarını kontrol ediniz.
3. Emniyet kontrollerini silah dolu iken veya bir kişiye,bir binaya dönükken yapmayınız.Bunun için tespit edilmiş yerlerde veya yere çevirerek yapınız.
4. Hakiki mermilerle eğitim mermilerini kesinlikle bir arada bulundurmuyunuz.
5. Silahla kesinlikle şaka yapmayınız.
6. Size verilen silahın bakımını aksatmadan yapınız.
7. Silahı kullanım amacı dışında kesinlikle kullanmayınız.
8. Silah taşıma ve bulundurma yasalarını mutlaka öğreniniz.
9. Güvenlik görevlileri diğer hususlarda İçişleri Bakanlığının 2495 sayılı Özel Güvenlik Teşkilatı kanununa tabidirler.

#### YANICI VE PATLAYICI MADDELERLE ÇALIŞMALARDA TEKNİK EMNİYET

İşyerimizde,yanıcı ve patlayıcı maddelerle çalışmalarda iş kazalarını asgari seviyeye düşürmek,personelin emniyetli çalışmasını,sağlık ve güvenlikleri için uymak zorunda oldukları genel kuralları belirlemek amacıyla hazırlanmış talimattır:

1. Yanıcı,parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu mahallerde uyulması gereken emniyet kuralları ,kolayca görülebilecek şekilde asılı bulundurulur.

2. Yakıt depoları ile ısı santrallerinde yeterli miktarda yangın söndürme cihazı ve malzemesini bulundurunuz veya bulundurulmasını sağlayınız.
3. Görülebilecek uygun yerlere SİGARA İÇİLMEZ ,DİKKAT ATEŞLE YAKLAŞMA levhalarını asınız veya asılmasını sağlayınız.
4. Yakıt bulunan bölge dahilinde ateş meydana getirebilecek hiçbir işlemin yapılmasına izin vermeyiniz.
5. Yerlere yakıt dökülmemesine dikkat ediniz.Dökülen yakıtları derhal temizleyiniz.
6. Yakıt ikmalini bu konuda yetişmiş personele yaptırınız,zorunlu olmadıkça normal mesai dışında ikmal yaptırmayınız.
7. Yakıt depoları ve ısı santrallerinin yakınında ,etrafında ve üstünde tutuşabilecek hiçbir yabancı madde buldurmuyunuz.Bu bölgelere giriş ve çıkışları kontrol altında tutunuz.
8. Yakıt depoları ve ısı santrallerinin bulunduğu bölgeleri daima temiz tutunuz.
9. Bacaların ve duman kanallarının temizliğini muntazaman yapınız veya yaptırınız.
10. Yangın yönetmeliğindeki ilgili hususlara mutlaka riayet ediniz.Isı santrallerinde zorunlu olmadıkça elektrikli alet buldurmuyunuz.Bu aletler ile yakıt ikmalinde kullanılan cihaz ve malzemelerin topraklamalarını mutlaka yaptırınız.
11. Genel Çalışma Teknik Emniyet talimatlarına uyunuz.

### İŞ YERİ ÖZEL YANGIN TALİMATI

İşyerlerinde yada ikamet edilen mahallerde meydana gelecek yangınların yarattığı tehlikelerden korunmak için öncelikle YANMA ve YANGIN olayları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak gerekir

### ÇIKAN YANGINLARIN KONTROL ALTINA ALINMASI

A.Soğutma yoluyla:amaç çıkan yangındaki ısıyı elimine etmektir.Ayrıca bu soğutma ile yanıcı gaz ve buharların çıkışı da engellenir.Bu amaçla ,en çok tatbik edilen madde su hüzmesi veya köpüktür.

B.Yakıtın (yanıcı maddenin)uzaklaştırılması: Bir yangın mahallinden yanan maddenin alınıp uzaklaştırılması sadece zor değil aynı zamanda tehlikelidir.Yalnız bunun bazı istisnaları vardır

- 1.Sıvı tankları o şekilde düzenlenebilir ki ,yangın anında muhteviyatları izole edilmiş ayrı bir tanka pompalanabilmelidir.
- 2.Parlayıcı gaz tutuşursa,bu gaz boru hattı ile geldiği için uygun yerlere konulmuş olan vanalarla kesilebilmelidir.
- 3.Havada parlayıcı ve patlayıcı bir karışım meydana getiren herhangi bir gaz konsantrasyonu ,ortama daha fazla hava verilerek yanma için gerekli olan konsantrasyonun altına düşürülebilmelidir.
- 4.Yanmakta olan maddenin havanın oksijeni ile irtibatını kesmek veya azaltmak yangını köreltir.Bunun için ,yanan saha üzerine yanmaz battaniye ,örtü veya kum atmak ,üzerini bir asal gaz ile kimyasal veya mekaniksel bir köpük ile örtmek gerekir.

### YANGINLARIN ÖNLENMESİ

1.Yangın felaketleriyle karşılaşıldığı zaman,zara gören sadece işveren yada sigorta şirketi değildir.İşini kaybeden ve önceki işine benzer bir iş bulmakta güçlükle karşılaşan çalışanlarda sıkıntıya düşerler.

2.Bu nedenle açıktır ki,yangın çıkmasını önlemek bakımından gerekli dikkatin gösterilmesi,böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman etkinlikle çaba harcanarak derhal söndürülmesi herkesin çıkarınadır.

3.Tek kıvılcım yada yanar sigara milyonlarca liralık maddi zarara ve yüzlerce insanın işsiz kalmasına yol açan bir yangın felaketine neden olabilir.Ceza yasalarına göre ihmali görülen bir kimsenin durumuna düşmeyi kuşkusuz siz istemezsiniz.

ŞUNU ASLA UNUTMAYINIZ: Bir dahaki seferde yangın alarmı verildiğinde ,yükselen dumanla birlikte sizin işinizde uçup gidebilir.

## TEHLİKELİ SAHALAR

Kolay alev alabilen maddelerin kullanıldığı yada depolandığı yerler kuşkusuz en çok tehlike arzeden sahalardır.Bu gibi yerlerdeki SİGARA İÇİLMEZ işaretlerine riayet etmeniz çok önemlidir.Aksi taktirde ,işinize derhal son verilebilir .Öteki tehlikeli sahalara ise genel intizam standartları düşük olan toz ve çöplerin birikmesine izin verilen yerlerdir.Belirtilen yerlerde dikkatle hareket edilmesi gerekir.

1. Yakıt depoları,marangozhane ,yağlı yerler ,depolarla ,fazla faaliyet görülmeyen malzemelerin bulunduğu yerler,radyatör ile sıcak boruların etrafı,arka kısımları ,kağıt bez yada plastik köpük maddelerinin kullanıldığı faaliyet alanları.

## YANGINA NEDEN OLMAYINIZ

Elektrik teçhizatını gece fişe takılı durumda bırakmayınız.Elektrikçinin onayını almadan ,ikili adaptör kullanmayınız.Elektrik fişlerini değiştirmeyiniz yada yenilemeyiniz.Bu gibi hallerde mutlaka elektrikçi isteyiniz.

a.Radyatör arkalarına yada elektrik ocakları üzerine düşme olasılığı olan kağıtları bu gibi yerlere yakın raf yada pencere pervazları üzerine bırakmayınız.

b.Sigara içilmez işaretlerinin bulunduğu yerlere dikkat ediniz.Yangın çıkış kapılarının yerlerini öğreniniz.

c.Şirketin yangın eğitimi sırasında ,size öğretilmek istenen bilgileri içinize sindirerek öğreniniz.

d.Eve gitmek üzere iş yerinden ayrılmadan önce ,çalışma yerlerinizi yada büronuzu dikkatle kontrol ederek ,bütün elektrik cihazlarınızın kapatılmış ve fişlerinin çekilmiş olduğunu görünüz.

e.İşyerinden ayrılmadan önce,hiçbir yanar sigara izmariti bırakılmadığından emin olunuz.

f.Açık alev ,kıvılcım ve kızgın metal parçaları çıkaran oksijen ve elektrik kaynağı ,oksijenle kesme ,spiralle kesme,taşlama ve tavlama işlerinde yangına karşı şu tedbirler

1.Çalışma mahalli ve ayrıca varsa aşağıdaki kodlar (zeminin delikli olması halinde)bu gibi çalışmalara başlamadan önce ,yanıcı,parlayıcı ve patlayıcı maddeler olup olmadığını anlamak için kontrol ediniz.

1.Eğer bu işler,riskli yerlerde paydos saatine yakın olarak yapıldıysa ,bu durumu bir sonraki vardiya yetkililerine ve itfaiyeye bildiriniz.

g.Yangın açısından çok tehlikeli olan yerlerde bu gibi çalışmalara başlamadan önce durumu Tesis Etüt ve Teknik Emniyet Müdürlüğüne bildiriniz.Onların incelenmesi ,onaylaması üzerine ve önereceği tedbirlerle bu işlere başlayabilirsiniz.

h.Yangından kaçış yolları ve yangın kapıları önleri ,emniyetli ve süratli çıkışı sağlamak üzere temiz ve engelsiz olarak muhafaza edilecektir.Yangın halinde işaretlerle belirtilen yöne ve çıkışa doğru gidilerek tehlikeli saha boşaltılır.

I.Yangın söndürme cihazları ve dolapları ,yangın hortumları ve dolapları,hortum lansları ,yangın suyu pompaları ve vanaları ,yangın dedektörleri gibi yangın devresi elemanları ile yetkisiz bir şekilde oynamayınız.

## İLK YARDIM UYGULAMALARI

1.Öncelikle ne yapacağınızı heyecan ve paniğe kapılmadan dikkatle fakat süratle yapınız.

2.Yerine getirilmesi zorunlu olan işlemleri mantıksal bir sıraya göre yapınız.

3.Kötü etkisi olacak şeylerden kaçınınız .İşgüzarlık yapmayarak ,hayatı kurtaracak olan basit ve esas yardımı yapınız.

4. İlk yardım uygulaması söz konusu olduğundan bilgi ve ehliyetiniz dışında herhangi bir müdahale yapmaktan kesinlikle kaçınınız.
5. Gereksiz yere hastayı soymayınız. Elbiseler hastayı sıcak tutacağı için şoka karşı korur.
6. Solunum yolunun açık tutulmasına dikkat ediniz. (baş geriye doğru ve yana dönük vaziyette)
7. Hastanın etrafına kalabalık toplanmasına müsaade etmeyiniz.
8. Yanıklar müstesna olmak üzere ilk yardım sırasında ıslak sargı yaraların yumuşamasına ve enfeksiyonun yayılmasına neden olur. Gerek varsa bu gibi müdahaleleri hekim veya hemşireye yaptırınız.
9. Mümkün olduğu kadar süratle ,hastayı işyeri hekiminin görmesini temin ediniz.

## YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI

Birçok yangın söndürme cihazının muhteviyatı kullanma esnasında 8 ila 15 sn gibi kısa sürede biter. Bu kadar kısa sürede yangına etkili bir şekilde müdahale etmek için ,ayrıca kullananın ve çevresindekilerin yaralanmaması için cihazların özellikleri ve alınacak tedbirler aşağıda belirtilmiştir.

## KARBONDİOKSİTLİ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI

Ana valf açıldığında ,cihazdan gaz ve kar halinde karbondioksit çıkar ve yangın mahallini soğuttuğu oksijenle de teması keser. En büyük avantajı geride kirletici bir artık bırakmasıdır. Çalıştırmak için tutma kolu ile tutularak dik pozisyonda kaldırılır. Kilitleme mührü ve valf çevrilerek kırılır ve boşaltma ,tutulan yerdeki yaylı anahtarla kontrol edilir. Boşaltma esnasında çok soğuk olduğu için ,huni kısmının ellenmemesi gerekir. Çıkan gaz ve kar ,rüzgar ile etkilenebileceği için bu cihazı mümkün olduğunca yangın tabanına yakın tutmak gereklidir. Söndürüldükten sonra da yeniden alevlenmeyi önlemek için bir süre daha tatbiki gereklidir. Parlayıcı sıvı yangınlarında ,genellikle çıkış hunisi anma merkezine 45 derecelik açı ile tutulur,huni hareket ettirilmez ve yayılma yönüne doğru olur. Elektrik cihazları yangınında yeniden boşaltma alev kaynağına doğru yapılır. Elektrik şoku tehlikesini ve yeniden ateşlenme ihtimalini izole etmek için sistemin enerjisi kesilir.

## KÖPÜKLÜ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI

Genel olarak B tipi yangınlarda kullanılırlar. Kesinlikle elektrik yangınlarında kullanılmazlar. Ana tüp içerisinde su ve köpük maddesi birlikte bulunur. Yanındaki küçük tüpte itici basınçlı gaz mevcuttur. Bu tüpteki basınçlı gaz da genellikle CO2 veya azot gazıdır. İtici tüpün vanası açılınca ,su,köpük maddesi tazyikli olarak lanstan püskürürken köpük oluşur. Oluşan köpük yanıcı maddenin üzerini örterek hava ile temasını keser ve yangını söndürür. Cihazın çalıştırılması için lans sağ ele alınır. İtici tüpün vanası sonuna kadar açılır. Köpük yangının odak noktasının dip kısmından başlayarak yanan kısma tutulur.

## YANGIN İHBAR TALİMATI

### BİR YANGIN ANINDA NASIL HAREKET ETMELİSİNİZ

1. Telaşlanmayınız.
2. Bulduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basınız veya yangın alarmı varsa çalıştırınız.
3. İtfaiye teşkilatına haber vermek için 222 nolu telefonu arayarak kimliğinizi yangının yerini tam ve doğru olarak bildiriniz.
4. Yangını çevrenizdekilere ve ilgililere duyurunuz.
5. İtfaiye gelinceye kadar ,bu yönetmelikle belirtilen usullerle ve uygun araç ve gereç kullanarak bilinçli olarak yangını söndürmeye ve kontrol altında tutmaya çalışınız.

- 6.Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatarak yangın mahallinin oksijensiz kalmasını sağlayınız.
- 7.Etrafta bulunan ,yangının sirayet etmesiyle daha vahim neticeler doğabilecek yanıcı,parlayıcı ve patlayıcı maddeleri olay yerinden uzaklaştırınız.
- 8.Yangın söndürme çabaları süresince kendinizi ve çevrenizdekileri tehlikeye atmayınız.Boğulma ve yanma tehlikesi olan yerlere girmeyiniz.
- 9.Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olunuz.
- 10.İtfaiye ve teknik emniyet personelinin direktiflerine harfiyen uyunuz.Onlara yardımcı olunuz.
- 11.Tek başınıza yangınla mücadele etmenizi gerektiren durumlarda yaşamsal önemi olan aşağıdaki üç kuralı her zaman hatırdta bulundurunuz.
  - a.Sıcak buhar,duman ve gazlar yukarı doğru çıkar.Bu nedenle olabildiğince yere yakın bir pozisyon alınız.eğiliniz.
  - b.Yangın çıkış kapılarını iyi öğreniniz ve yangın çıkış yolunun üzerinde herhangi bir engel bulunmadığından emin olunuz.
  - c.Olabildiğince yangının kaynağına doğru mücadele ediniz.Ancak bunları yaparken kendinizi tehlikeli duruma sokmayınız.

## SONUÇ

Yangınların çoğuna sigara içenler ,elektrik arızaları yada elektrik fişleri ile tertibatının yanlış kullanılması neden olmaktadır.Kendinize ailenize çalışma arkadaşlarınıza ve şirketinize karşı sorumluluklarınız vardır.Bu gerçeği her zaman hatırdta tutarak yangınların yol açtığı ölüme kadar varabilen tüm kaza zararlara karşı uyanık bulunmak insani bir görevdir.

Yangına neden olabilecek dikkatsiz bir kimse değilse,siz bir yangın gözcüsü olma yolunu tutarsanız kendiniz ve çalışma arkadaşlarınızı için daha emniyetli bir işyeri yaratabilirsiniz

## TAHRİŞ EDİCİ KİMYEVİ MADDELERLE ÇALIŞMALARDA TEKNİK EMNİYET TALİMATI.

Kimyevi maddelerle çalışmada ,iş kazalarını asgari seviyeye düşürmek ,personelin emniyetli çalışmasını temin temek,emniyetsiz hareket ve durumları tespit etmek işyerinde çalışanların sağlık ve güvenlik için uymak zorunda oldukları kuralları belirlemek amacıyla hazırlanmış talimattır. Tahriş edici kimyasal maddelerle (asitler,bazlar)çalışmalarda çok büyük özen göstermek gerekir.Gösterilecek ufak bir ihmal ağır yaralanmalara ve kazalara neden olabilir. Tahriş edici maddelerle çalışırken koruyucu gözlük veya yüz siperi ,lastik eldiven .çizme ve koruma elbisesi giyiniz.

1. Pantolon paçalarını ,içerisine kimyevi maddelerin girmemesi için çizmenin dışına çıkarınız.
2. Kimyasal maddeleri her zaman suya yavaş yavaş ve dikkatli akıtınız.Aksi halde sıçrama meydana gelir.Kimyasal maddeler üzerine asla su dökmeyiniz.
3. Tahriş edici kimyasal maddelerin gözlere ve cilde bulaşması halinde derhal bol suyla yıkayınız(gözleri yıkamak için göz yıkama şişelerini kullanınız)Akabinde sağlık merkezine başvurunuz.
  - a.Tahriş edici kimyasal madde kaplarını güneş altında ve sıcak bir yerde bırakmayınız.Depo etmeyiniz.Kapların üzerindeki firma ikazlarına uyunuz.
  - b.Tahriş edici kimyasal maddeleri hiçbir zaman pis su tesisatına ve bu yolla kanalizasyona dökmeyiniz.
  - c.Genel çalışma teknik talimatlarına uyunuz.

## OKSİ ASETİLEN KAYNAKÇILIĞI TEKNİK EMNİYET TALİMATI

- 1.Tüm teçhizat ve donanımınızı yağdan uzak,temiz iyi durumda bulundurunuz.
- 2.Gaz kaçaklarını mutlaka kontrol ediniz.
- 3.Oksijen ventillerini ağır ağır açınız.
- 4.Oksijen,propan ve asetilen hortumlarının temiz ve yıpranmamış olmasına dikkat ediniz.

- 5.Alevi ve kıvılcımları yanıcı maddelerden uzak bulundurunuz.
- 6.Gözlerinizi kaynaktan korumak için koruyucu gözlük kullanınız.
- 7.Teknik emniyet kaidelerine mutlaka riayet ediniz.
- 8.Yangın söndürme cihazınızı yanınızda bulundurunuz.Yangın tehlikesine karşı dikkatli olunuz.

#### OKSİJEN PROPAN VE ASETİLEN TÜPLERİNİN KULLANILMASINDA TEKNİK EMNİYET TALİMATI

- 1.Her türlü(siper,miğfer,eldiven,maske,gözlük gibi)koruyucu malzemelerinizi kullanınız.
- 2.Kullanılmış tüpleri çalışma yerinden asgari 5-10 m ilerde bulundurup açıkta ise mümkünse serin bir sundurma altına koyunuz.
- 3.Tüpleri taşıırken veya kullanırken katiyen düşürmeyiniz.Etrafa çarpmayınız.
- 4.Boşalan tüplerin vanalarını iyice kapayıp naklediniz.
- 5.Manometreyi tüpe bağlamadan önce tüpü gayet az açıp pisliklerin çıkmasını sağlayınız.
- 6.Tüp vanalarını açmak için çekiç veya boru anahtarı kullanmayınız.
- 7.Tüpleri daimi olarak güneş altında ,ocak yanında veya herhangi bir ısı kaynağı yanında tutmayınız.

#### MARANGOZ İŞLERİ TEKNİK EMNİYET TALİMATI

Marangoz işlerinde iş kazalarını asgari seviyeye düşürmek ,personelin emniyetli çalışmasını temin etmek ,emniyetsiz hareket ve durumları tespit etmek ,işyerinde çalışanların sağlık ve güvenlik için uymak zorunda oldukları genel kuralları belirlemek amacıyla hazırlanmış talimattır.

- 1.Emniyetle çalışmayı öğrenmeden ,bir tezgahta iş görme teşebbüsünde bulunmayınız.İşe başlamadan önce tezgahınızı kontrol ediniz.
- 2.Bıçak ve şerit değiştirme işleminde ,tezgah motorunun durmasını bekleyiniz.
- 3.Tezgahlar üzerindeki tüm koruyucular ile bıçak merdanesi ve daire testere üzerindeki koruyucuları kullanınız.Bakım için sökülen koruyucuları bakımdan sonra mutlaka yerine takınız.Koruyucusu olmayan tezgahı çalıştırmayınız.
- 4.Tezgahta parçaların son kısımları işlenirken ,uzun saplı iticileri kullanınız.40 cm den kısa parçaları bıçaklara bir itici ile sürünüz.
- 5.Bilhassa kanal oyma ve lamba açma tezgahlarının kalem veya freze bıçakları bağlanan başlıkları tezgaha sağlam bir şekilde tespit edilen koruyucularla örtünüz.
- 6.Bıçme esnasında çıkan talaş ve tozu tezgah önünde biriktirmeyiniz.
- 7.Bıçilen tahta ve kalasları bıçme yerinden uzaklaştırınız ve uygun bir şekilde istif ediniz.
- 8.Şerit testerelerini daima gergin tutunuz.Germe tertibatı ile ayarlayınız.
- 9.Herhangi bir sıkışma halinde şerit testere durmuş olsa dahi tezgahın motorunu durdurmadan testereye el sürmeyiniz.
- 10.Daire ve şerit testereleri kullanmadan önce kontrol ediniz.Arızalı ve çatlak olanları kullanmayınız.
- 11.Daire testerenin üstü ve etrafını mafsallı ve kesilecek parçanın dokunması ile açılabilen koruyucu ile örtünüz.Testerenin tabla altındaki kısmını da muhafaza altında tutunuz.
- 12.Tezgahta çalışırken sohbet etmeyiniz.
- 13.Atölyede sigara içmeyiniz.
14. Rende ,keser,iskarpile ve el testeresi gibi kesici aletlerin ağız kısımlarını keskin tutunuz.Kullanırken çok dikkat ediniz.
- 15.Masada çalışırken işleri,masa mengenesi veya el mengenesi ile sabitleştirdikten sonra yapınız.
- 16.Kesici ağızları tezgahta bileyiniz.
- 17.Gereğinden aleti masa üzerinde bulundurmayınız,işin bitiminde temizleyip yerine koyunuz.
- 18.Şerit testere ve bıçkı makineleri testerelerin bağlantılarını en az bir muayene ve kontrol ediniz.
- 19.Tezgahlarda çalışırken uygun gözlük ,yüz siperi ve toz maskesi kullanınız.
- 20.Tezgah tamamen durmadan ,tezgah üzerinde hiçbir ayar yapmayınız.

## TAKIM TEZGAHLARI TEKNİK EMNİYET TALİMATI

İşyerimizde takım tezgahlarda çalışırken iş kazalarını asgari seviyeye düşürmek, personelin emniyetli çalışmasını temin etmek, emniyetsiz hareket ve durumları tespit etmek, işyerlerinde çalışanların sağlık güvenlikleri için uymak zorunda oldukları genel kurallardır.

1. Tezgahınızı çalıştırmadan önce genel kontrolden geçirin.
2. Güvenlik önlemi alınmamış veya düzgün ,sağlam olmayan tezgahı çalıştırmayınız.
3. Mevcut bağlama araçlarını kullanarak işlenecek parçayı tezgaha sağlam şekilde bağlayınız
4. Dönen kısımlara yaklaşımdan ,el sürmekten sakınınız.İşlenmek üzere dönen çubuklar ancak bir kafes koruyucu içinde ileri doğru sürülebilir
5. Tezgah çalışırken ayar için dahi olsa kalem ve takımlarla oynamayınız.
6. Tezgahtan çıkan talaşları elle çıkarmayınız.Bunun için uygun alet kullanınız.Basınçlı hava kullanmayınız.
7. Etrafa çapak ve yağ sıçratan işlerde çalışırken tezgahın siperliğini mutlaka takılı bulundurunuz.
8. Açıkta kalan ve dönme hareketi yapan kısımlara iş elbisenizin sarkık veya uzun kısımlarını kaptırmayınız.
9. Tezgahlarda çalışırken işinizi düşününüz,dalgınlık en büyük düşmanınızdır.
10. Tezgahta yağlı işle çalışırken ,yağ,bor yağı gibi akışkanları yere dökmeyiniz.
11. Yerler herhangi bir şekilde dökülmesi söz konusu olan akışkanların üzerine basmaktan kaçınınız.
12. Tezgah çalışırken iş parçasını söküp takmayınız.
13. Aynaya iş bağladığınız zaman iyice sıkınız.
14. Aynanın sıkma anahtarını tezgahı çalıştırmadan evvel mutlaka çıkarınız.
15. Bilhassa ağır parçalarda salgılı parça kullanmayınız.
16. Tezgahta iş parçası bağlı iken eğe kullanmak gerekirse sapsız eğe kullanmayınız.
17. Matkapta çalışırken nispeten küçük boyda iş parçasının elinizden fırlamasına
18. Zımpara taşı tezgahında çalışırken ,taşın karşısında bulunmayınız,olabildiğince yan taraflarda bulununuz.
19. Zımpara taşı tezgahını tel fırça ile temizleyiniz ve buna benzer tezgahlarda çalışırken iş parçasının elinizden fırlamasına dikkat ediniz .Ayrıca bu gibi tezgahlarda gözlüksüz çalışmayınız.
20. İş parçasını zımpara taşının yanaklarına değil ,çevresine tutunuz salgılı ve çatlak taş kullanmayınız.
21. Takım tezgahlarında çalışırken atölye yetkililerinin verdiği devir ve ilerlemeleri kesinlikle değiştirmeyiniz.
22. Uzun çubukları işlerken ,çubukları koruyucu ,içine yataklama makaralarına alarak,tezgah ve çevreye zarar vermeden çalışınız.Ayrıca eğri çubukları doğrultmadan tezgaha bağlamayınız.
23. Ölçme ,temizleme,yağlama ,makinenin bir arızasını gidermek veya makinenin başından ayrılmak gerektiğinde ana şalteri kesinlikle sıfır noktasına getiriniz.Makinenin hareketi durana kadar bekleyiniz
24. Takım bilemeyi yetkililere bırakınız.
25. Eldiven kullanmak esas itibarıyla yasaktır.Ancak özel hallerde (soğuk sıvılarda çalışmalarda)amirinizin izniyle kullanılabilir.
26. Çelik burunlu emniyet ayakkabısı giyiniz.Açık sandalet tipi ayakkabı giymek yasaktır.
27. Dar iş elbisesi giyiniz.Geniş kollar ve iş önlükleri tehlikelidir.
28. Kullanmadığınız takım ve aparatları tezgah üzerinde bulundurmayınız.
29. Arızayı derhal yetkili amirlerinize bildiriniz.Kendi başınıza tamir etmeniz doğru değildir.
30. Tezgahlarda çalışırken makine yağlarından ileri gelebilecek deri hastalıklarından ve iltihaplardan korunmak için genel temizlik kurallarına dikkat ediniz.
31. Tezgahlarda iyi bilenmiş kesici alet kullanınız. .
32. Şayet işlenen parça tespit edilen yerinden fırlarsa elle tutmaya çalışmayınız.
33. Genel çalışma genel bakım-onarım teknik emniyet talimatlarına uyunuz.

34.

#### BİLEME TAŞLAMA TEZGAHLARI EMNİYET TALİMATI

İşyerimizde bileme ve taşlama işlerinde iş kazalarını asgari seviyeye düşürmek ,personelin emniyetli çalışmasını temin etmek,emniyetsiz hareket ve durumları tespit etmek,işyerinde çalışanların sağlık ve güvenlikleri için uymak zorunda oldukları genel kuralları belirtmek amacıyla hazırlanmış talimattır.

- 1.Tezgah ve toz emicileri mutlaka çalıştırınız.
- 2.Tezgah başında çalışırken eldiven ve gözlük kullanınız
- 3.Tezgahların taş muhafazalarının takılı olması gerekir,aksi halde tezgahı çalıştırmayınız.
- 4.İş parçasını bağlamadan tezgahı kesinlikle çalıştırmayınız.
- 5.Kullanılacak taşın uygun seçilmiş olmasına ,çatlak olup olmadığına dikkat ediniz.
- 6.Kullanılan taş çapına göre tezgah devrinin ayarlanmasını yapınız.
- 7.Hatalı iş çıkaran tezgahlarla kesinlikle bileme yapmayınız.
- 8.Kullanılacak taşların onarılarak düzeltilmiş olmasına dikkat ediniz .
- 9.Bileme tezgahlarında kullanılacak tüm takımların ,kullanılacak iş parçasına göre seçimini yapınız.
- 10.Parlayıcı ve patlayıcı maddelerle temizlik ve yıkama yapmayınız.Bu tür kimyasal maddelerle çalışma zorunluluğu var ise gerekli tüm güvenlik önlemlerini aldıktan sonra çalışmaya başlayınız.
- 11.Genel emniyet talimatlarına uyunuz.

#### MEKANİK ATELYELER TALAŞLI İMALAT HATLARI TEKNİK EMNİYET TALİMATI

İşyerimizde Mekanik atölyelerdeki talaşlı imalat hatlarında çalışırken iş kazalarını asgari seviyeye düşürmek,personelin emniyetli çalışmasını temin etmek,emniyetsiz hareket ve durumları tespit etmek,işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenlikleri için uymak zorunda oldukları genel kuralları belirlemek için hazırlanmış genel talimattır.

- 1.İşyerleri genel çalışma talimatında belirtilen kurallara uyunuz.
- 2.Atölyeler dahilinde ancak müsaade edilen mahalde sigara içiniz ve sigara izmaritlerini yerlere atmayınız.
- 3.İlgili olduğunuz tezgah ve makinelerin çalışma ve teknik emniyet açısından kontrollerini yapmadan işe başlamayınız.
- 4.Zorunlu olmadıkça görev yerinizi terk etmeyiniz.Zorunlu hallerde amirinizin izni ile görev yerinizden ayrılınız.
- 5.Tezgahlarınızın arızası ve ayarları halinde kendiniz müdahale etmeyiniz.Amirlerinizi ve bakımçıları haberdar ediniz .
- 6.Soğutma ve talaş atma sıvısı (bor yağı) tank ve kanallarına hiçbir yabancı madde atmayınız.
- 7.Elektrik kablolarına ,şaltire yağ ve tiner sürmemeye dikkat ediniz.
- 8.Vardiya çalışması halinde tezgah ve makinelerle ilgili değişiklik ve arızaları teslim alan vardiya amirinize yazı ile bildiriniz.
- 9.Maskareti ayakkabısız ve iş elbisesiz çalışmayınız,yaptığınız işin gereğine uygun eldiven ,gözlük,maske koruyucular kullanınız.
- 10.İş bitiminde tüm tezgahların panolarından ana şalteri kapatınız.
- 11.Parlayıcı maddeleri tezgah civarında bırakmayınız.
- 12.Seri imalat tezgahlarının basınçlı hava ile temizlenmesinde mutlaka koruyucu gözlük kullanınız.
- 13.Sorumlu olduğunuz tezgah yada makineyi çalışır durumda bırakarak görev yerinizden ayrılmayınız.Ayrıca bir başkasının tezgah yada makinesini çalıştırmayınız.
- 14.Bor yağı ve makine yağlarının deri üzerinde tahriş edici ve iltihaplanma etkileri nedeniyle bu gibi maddelerle çalışmalarda genel temizlik kurallarına özellikle riayet ediniz.
- 15.Tezgah ve makine üzerinde bulunan emniyet switchlerini gereksiz olarak kesinlikle devre dışı bırakmayınız.
- 16.Tezgah ve makine üzerine konmuş ışıklı ve sesli ikaz işaretlerine mutlaka riayet

ediniz.Bunları amacı dışında (aydınlatma veya çağırma)kullanmayınız.

17.Çalıştırmadan önce hattın içine bakınız.

18.Tezgahlarda bakım onarım çalışmasına başlamadan önce tezgah üzerine DİKKAT BAKIM VAR levhasını asınız.

#### MOTORLU ARAÇ BAKIM VE TAMİR İŞLERİ TAKNİK EMNİYET TALİMATI

- 1.Şirket araçlarını sürücü belgesine haiz bu işle görevli kişiler kullanabilir.Bunun haricindekiler kullanamaz.
- 2.Motorlu araçlarda tamir çalışmasına başlamadan önce el frenini çekiniz ve aracın istenmeyen hareketini önlemek için tekerleklerin önüne tahta takoz koyunuz.
- 3.Aracı kayma ve düşme olmayacak şekilde kaldırınız.Alttan kaldırılan arabalarda çalışmaya başlamadan önce kaymaları ve aşağı ani düşme gibi tehlikeleri ortadan kaldıracak tedbirleri mutlaka asınız.
- 4.Bakım kanalı olmayan bir yerde arabanın altına girmek zorunda olduğunuzda yukarıda belirtilen hususlara daha da dikkat etmek zorundasınız.
- 5.Kontak anahtarını üzerinize almadan arabanın altına girmeyiniz ve ayaklarınızı arabanın altından gelip geçilen yola taşmamasına özellikle dikkat ediniz.
- 6.Araçların yağlanması veya akünün asidinin kontrolü sırasında açık alevle yada sigara içerek kesinlikle yaklaşmayınız.
- 7.Motorlu taşıtların temizlenmesinde demir telli fırçaları kesinlikle kullanmayınız.
- 8.Araçların elektrik arızalarını giderirken kısa devre olmasını önlemek için akünün kutup başlarını çıkardıktan sonra çalışmaya başlayınız.
- 9.Motorlu araçlarda çalışırken ateşle kesinlikle yaklaşmayınız.
- 10.Motorlu araçlarda kaynak ile çalışılması hallerinde ,depo ve yakıt borularını dışarı çıkartınız.
- 11.Benzin depolarını kaynağını ve perçinlemesini yalnız tecrübeli bilgili bir amirin nezaretinde ve içi tamamen su,azot veya karbonik asit dolu olarak yapınız.
- 12.İçten yanmalı motorların deneme çalışması mutlaka açık havada yapılmalıdır.Kapalı yerlerde ancak egzost gazlarını dışarı atacak emme tesisatı bulunduğu hallerde yapınız.
- 13.Garajlarda ve tamir atölyelerinde kolay yanıcı maddeleri kesinlikle bulundurmuyunuz.Kullanılmış temizleme maddelerini özel yapılmış kapalı bir kaptaki muhafaza ediniz.
- 14.El aletlerinizi ,özellikle çekiç,keski kalemi ,somun anahtarınızı daima iyi durumda bulundurunuz.
- 15.Arızalı aracı hizmete vermeyiniz.
- 16.Araç bakım ve tamirlerinde israftan sakınınız.Genel çalışma ve genel bakım teknik emniyet talimatlarına uyunuz.

#### VİNÇLER-TAHMİL TAHLİYE VE NAKLİYAT İŞLERİ TEKNİK EMNİYET TALİMATI

Tahmil-tahliye ve nakliye işlerinde iş kazalarını asgari seviyeye düşürmek,personelin emniyetli çalışmasını temin etmek,işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenlikleri için uymak zorunda oldukları genel kuralları belirlemek için hazırlanmış genel talimattır.

1.Her nevi motorlu vinç,kren,kaldırma ve nakil arabaları ,nakil vasıtaları ancak bunları kullanmakla görevlendirilmiş ehliyetli operatörler ve sürücüler tarafından kullanılır.

2.Vasıtaları kullananlar ,karayolları trafik kanununda belirtilen evsafa haiz elemanlar arasından seçilir.Ayrıca operatörler teknik kimseler tarafından mekaniki ve elektriki bilgiler öğretilmek suretiyle yetiştirilirler.

3.Vasitalardan karayolları trafik kanunu kapsamına girenler için bu kanun hükümleri esastır.

4.Vasıtalar;kendi iş ve yeri özelliklerine göre gruplara ayrılarak her grup için özel kontrol,bakım,tamir ve işletme talimatları iş yeri amirince hazırlanır.Operatör ve sürücüler bu maddeleri ezbere bilmek ve riayet etmek zorundadır.

a. Talimatta bulunan tamir,bakım ve kontrol,işletme ile ilgili maddeler

b. Elektrikli donanım kullanılması ve kullanma esnasında alınacak tedbirler

c. Frenlerin ,kanca ve bağlantılarının sabote edilecek yerlerin bakım kontrol ve tamirinin

takibi

d. Periyodik bakımlar

e. Motor göstergeler,kavrama sistemi,cam silecekleri,farlar,makaslar,lastik tekerlekler direksiyon aksamının bakım,kontrol ve tamirinin takibi

f. Otomatik emniyet tedbirleriyle ,sinyal sistemlerinin bakım,kontrol ve tamiri

g. Vasıtaların bakım ve tamirini bu iş için yetiştirilmiş elemanlar tarafından ilgili talimata göre yaptırınız.Tamir,muayene ve bakımların yapılmasından sonra operatör ve şoförlere de bilgi yardımlarından da faydalanmış olunuz.Tamir bittikten sonra tecrübe hareketlerini operatör sürücüler tarafından yaptırınız.

h. Vincin ve vasıtanın üzerine yere,max taşıma kapasitesini bir levhaya yazarak bunu vincin üzerine asınız.Vinci kapasite dışı yüklemeyiniz.Mümkünse yüklerin üzerine boya ile ağırlıklarını yazınız.

i. Kancayı yük arabasıyla yükün tam ağırlık merkezine getirerek bağlayınız,yükü düşey olarak kaldırınız.

j. Yük bağlayıcı personel yükleme araçlarının intizamından ve yükün muntazam bir şekilde taşınmasından sorumludur.

k. Yük indirme ve nakletmede sert ,ani geçişler yapmayınız.Halat tambur yuvasına oturmadan yükü kaldırmayınız.

l. Yük bağlayıcı ,baret,emniyet ayakkabısı ve deri eldiven giymeye mecburdurlar.

m. Yükü uzun süre askıda tutmayınız.

n. Vinç kapasitesine yakın ağırlık kaldırırken 5-10 cm kaldırarak frenleri kontrol ediniz.

o. Tozsuz yerde çalışan vinç ,halat ve sapanlarını yağlayınız.

p. Vincin günlük,haftalık,aylık,altı aylık bakımlarını aksatmayınız.

#### BOYAHANE VE BOYA İŞLERİ TEKNİK EMNİYET TALİMATI

Boyahane ve boya işlerinde iş kazalarını asgari seviyeye düşürmek,personelin emniyetli çalışmasını temin etmek,emniyetsiz hareket ve durumları tespit etmek,işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenlikleri için uymak zorunda oldukları genel kuralları belirlemek için hazırlanmış genel talimattır.

1.Boya ve tinerle çalışan mahallerde sigara içmeyiniz.Kıvılcım çıkmasından sakınıınız.Bunun için kibrit,çakmak gibi eşyaları cepte taşımayınız.

2.Boya ve tineri kapalı kaplarda muhafaza ediniz.Üzerini açık bırakmayınız.

3.Boyahanelerde asılı yangın talimatlarına kesinlikle uyunuz.

4.Boya ve tiner yangınlarında su kullanmayınız.Karbondioksitli kuru kimyasal tozlu veya köpüklü yangın söndürme cihazlarını kullanınız.

5.Boya ve tiner gibi maddeleri bina dışında yangından uzak bölmelerde depolayınız.

6.Boyanma esnasında tiner buharını teneffüs etmek zorunda kalırsanız koruyucu maske kullanınız.

7.Kapalı tank,depo vb. yerlerde boya yapılması gerektiği hallerde böyle yerleri,aşağıdan yukarıya doğru havalandırınız Havalandırma mümkün olmamışsa ancak temiz hava verici maske ile giriniz.Böyle yerlerde çalışırken dışarıda mutlaka bir gözlemci bırakınız.

8.Tiner ile çalışırken daima koruyucu gözlük kullanınız.Yinede gözünüze kaçarsa bol su ile yıkayınız.(göz yıkama şişesi)Hemen işyeri hekimine başvurunuz.

9.Ellerinizi yıkamak için tiner kullanınız.

10.Boyahane ve boya yapılan yerlerde yiyecek ve içecek bulundurmuyunuz.

11.Boya tabancası ile boya yapmadan önce tabancanın statik elektriğe karşı topraklı olup olmadığına dikkat ediniz.Şayet topraklı değilse boyama işlemine başlamayınız.

#### AMBAR İŞLERİ TEKNİK EMNİYET TALİMATI

Ambarlarda iş kazalarını asgari seviyeye düşürmek,personelin emniyetli çalışmasını temin etmek,emniyetsiz hareket ve durumları tespit etmek,işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenlikleri için uymak zorunda oldukları genel kuralları belirlemek için hazırlanmış genel talimattır.

1.Malzemeleri niteliklerine göre uygun yerlerde depo ve istif ediniz.

2.Yükleme ve boşaltmalarda elle ve makineyle yapılacak işleri ayırarak ona göre çalışma

sistemini takip ediniz.

3.Yapılan her işteki tertip ve düzenlilik ,kaza olasılıklarını en aza indirir.Tertipli ve düzenli olmaya özen gösteriniz.

4.Ağır parçaların yüklenmesi ve boşaltılması müşterek çalışmayı gerektirir.Bu çalışma sırasında yapacağınız bir hareket ve davranıştan önce size yardımcı olan arkadaşınızı ikaz ediniz.

5.Çalışma esnasında dikkatli ve ciddi olunuz .Arkadaşlarınıza şaka yapmaktan kaçınınız.Yapılan şaka büyük bir kazaya neden olabilir.

6.Soğuk havalarda çalıştığınız yerde ısınmak için yaktığınız ısınma araçlarını gereği gibi söndürmeden işyerinden ayrılmayınız.

7.Demir çubuk ,boru ve benzeri malzemelerin yüklenmesinde ,boşaltılmasında ve istiflenmesinde el yerine manivela kullanmayı tercih ediniz.

8.Verilen kişisel koruyucu malzemeleri kullanınız.

9.Genel çalışma talimatında belirtilen kurallara uyunuz.

## GARAJ HİZMETLERİ TEKNİK EMNİYET TALİMATI

Garajlarda iş kazalarını asgari seviyeye düşürmek,personelin emniyetli çalışmasını temin etmek,emniyetsiz hareket ve durumları tespit etmek,işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenlikleri için uymak zorunda oldukları genel kuralları belirlemek için hazırlanmış genel talimattır.

1.Sorumlusu bulunduğunuz aracın iç ve dış genel temizliğini yapınız.

2.Araca binmeden önce bindiğiniz aracın suyunu ,yağını ve yakıtını kontrol ediniz.

3.Lastiklerin hava durumunu,bijonların gevşemiş olmadığını,gösterge tablolarının çalışıp çalışmadığı,rot ve akü kutup başlarını ,frenlerini,far vesair lambalarını gözden geçiriniz.

4.Seyir halinde iken vasıtada meydana gelen arızaları fabrikaya döner dönmez ilgiliye haber verip arızanın onarımı için yardımcı olunuz.

5.Aracınızda bulunması gereken takım,avadanlık,trafikçe zorunlu teçhizatı ve yedek parçaları mutlaka bulundurunuz.

6.Vasitanıza kapasitesinden fazla yolcu almayınız.

7.Gerek fabrika sahasında gerekse atölyeler içinde bindiğiniz vasıtaları ve iş makinelerini tehlikeli derecede yüklemeyiniz.

8.Gerek fabrika dışında görevli iken ,gerekse fabrika içerisinde çalışırken sağınızı solunuzu ve arkanızı kontrol etmeden hareket etmeyiniz.

9.Benzin ,mazot gibi yanıcı maddeleri ortada bırakmayınız.Atölye içerisinde ve yakınında bu tür maddelere ateşle yaklaşmayınız.

10.Temizlik ve bakım sırasında kullandığınız yağlı üstübüleri ve temizlik bezlerini ortalığa atmayınız,çöp kutusuna atınız.

11.Araçlarda yağ değişimi esnasında çıkan kirli yağları yetkili amirlerinizce uygun görülen yerlerde depolayınız.

12.Bakım ve tamirattan sonra kullandığınız alet ve edevatı ortalıkta bırakmayıp yerlerine koyunuz.

13.Kışın motorlarda yeterli derecede antifriz konmasını sağlayınız.Antifrizi olmayanların gerekli hallerde suyunu boşaltınız.

14.Yeterli havalandırmaya sahip olmayan kapalı yerlerde karbonmonoksit gazı toplanmasına karşı motoru sürekli çalıştırmayınız.

15.Çalışma gereği çıkabilecek yangınlarda katiyetle su kullanmayıp yangın söndürme cihazı kullanınız.

16.Genel çalışma ,işletme içi araç sürücüleri ve taşıma işleri için teknik emniyet talimatlarına uyunuz.